Intel® H61 芯片組 暴雪

ASRock 華擎网吧主板系列

产品摘要 <<<

- 100% 全固态电容设计
- 支持 Intel® K 系列处理器
- 支持双通道DDR3 1333
- 2 x SATA3 接口
- 支持涡轮增压极速 USB : 全球最快速的 USB
- 支持涡轮增压极速网络
- 支持华擎全时播放技术, 图形化 UEFI BIOS 界面, AXTU, Instant Boot, Instant Flash, APP Charger, SmartView
- 组合散热器选项（C.C.O.）
- 7.1 声道高保真音频（ALC887音频编码解码器), 支持 THX TruStudio™
- 附赠：CyberLink MediaEspresso 6.5 试用版, 华擎 MAGIX 多媒体套件

详细规格 <<<

规格尺寸	- ATX 规格：12.0 英吋 x 8.6 英吋, 30.5 厘米 x 21.8 厘米 - 全固态电容设计
处理器	- 支持 LGA1155 封装的第二代 Intel® Core™ i7 / i5 / i3 处理器 - 4阀门增压 CPU 供电设计 - 支持 Intel® Turbo Boost 2.0 技术 - 支持 Intel® K 系列处理器 - 支持Hyper-Threading超线程技术
芯片组	- Intel® H61
内存	- 双通道DDR3内存技术 - 4 x DDR3 内存插槽 - 支持DDR3 1333/1066 non-ECC, un-buffered内存 - 系统内存最大容量: 16GB
扩充插槽	- 1 x PCI Express 2.0 x16 插槽（蓝色: x 16） - 2 x PCI Express 2.0 x1 插槽 - 2 x PCI插槽
音效	- 7.1 声道高保真音频（ALC887音频编码解码器） - 支持 THX TruStudio™
网络	- PCIE x 1 千兆网卡10/100/1000 Mb/s - Realtek RTL8111E - 支持网络唤醒功能（Wake-On-LAN） - 支持网线侦测 - 支持 Energy Efficient Ethernet 802.3az - 支持 PXE
背板I/O	I/O面板 - 1 x PS/2 键盘接口 - 1 x 光纤SPDIF数字音频输出端口 - 6 x USB 2.0 接口 - 1 x RJ-45 网卡接口LED指示灯（ACT/LINK LED和SPEED LED） - HD音频插孔：后置喇叭/中置/低音/线性输入/前置喇叭/麦克风
SATA3	- 2 x ASMedia ASM1061 的 SATA3 6.0 Gb/s 连接头, 支持 NCQ，AHCI和"热插拔"功能
板载接口	- 4 x SATA2 接口（3.0 Gb/s），支持 NCQ, AHCI 和"热插拔"功能 - 2 x SATA3接口（6.0 Gb/s） - 1 x 红外线接针 - 1 x COM 端口接针 - 1 x HDMI_SPDIF接针 - CPU/机箱/电源风扇接口 - 24针ATX电源接口 - 8针12V电源接口 - 前面板音频接口 - 2组USB 2.0针状接头 (支持4个USB 2.0接口)
BIOS特性	- 支持图形界面的 32Mb AMI UEFI Legal BIOS - 支持"即插即用" - 符合ACPI 1.1，支持唤醒与自动开机（Wake Up Events） - 支持免跳线 - 支持SMBIOS 2.3.1 - IGPU、内存、PCH、CPU PLL、VTT、VCCSA 电压多功能调节器
支持光盘	- 驱动程序, 应用软件, 杀毒软件 (试用版), CyberLink MediaEspresso 6.5 试用版 华擎软件套装 (CyberLink DVD 套件 - OEM 与试用版; 华擎 MAGIX 多媒体套件 - OEM)
独家功能	- ASRock Extreme Tuning Utility (AXTU) - 华擎 Instant Boot - 华擎 Instant Flash - 华擎 APP Charger - 华擎 SmartView - 华擎涡轮增压极速 USB - 华擎涡轮增压极速网络 - 华擎全时播放技术 - Hybrid Booster(安心超频技术): - ASRock U-COP（华擎通用CPU过热保护技术） - Boot Failure Guard (B.F.G.，启动失败恢复技术) - 组合散热器选项（C.C.O.） - 晚安指示灯
硬件监控	- CPU 温度检测 - 机箱温度检测 - CPU/机箱/电源风扇转速计 - CPU/机箱静音风扇 (可根据处理器或主板温度自动调节机箱风扇转速) - CPU/机箱风扇多速控制 - 电压实时监控: +12V, +5V, +3.3V, 核心电压
操作系统	- 支持 Microsoft® Windows® 7 / 7 64-bit / Vista™ / Vista™ 64-bit / XP / XP 64-bit
认证	- FCC, CE, WHQL - 支持 ErP/EuP（需要搭配支持 ErP/EuP 的电源供应器）
附件	- 快速安装指南,支持光盘，I/O挡板 - 2 x SATA数据线（选购）

规格更改时恕不预先通知 品牌和产品名称归各自公司所有。不保证任何配置与产品实物规格相同。

Intel® H61 芯片組 暴雪

ASRock 華擎网

华擎网吧主板系列

涡轮增压极速USB

全球最快速的USB 传输速度。

涡轮增压极速 USB
全球最快速的USB (XFast USB)

USB 2.0 性能比较





涡轮增压极速网络

涡轮增压极速网络
更快的网络访问

1 网络应用程序优先级

您可以设置理想的应用程序优先级，并可以添加新程序。

2 游戏更少延迟



毋庸置疑，快速响应对于游戏非常重要。将在线游戏设置为较高的优先级，可降低游戏中的延迟。

3 流量定形

YouTube HD

您可以在观看 Youtube 高清视频的同时进行文件下载。

4 实时分析您的数据

通过状态窗口，您可以清楚地看到目前正在传输的是哪个数据流。

规格更改时恕不预先通知 品牌和产品名称归各自公司所有。不保证任何配置与产品实物规格相同。

MAGIX 多媒体套件

增强媒体体验的终极方案。从音乐管理、音乐创作、视频编辑到图片管理，只需简单操作，您的多媒体能做的，远比您想象的更多。

讯连全方位高效能转码 Cyberlink MediaEspresso 6.5 试用版

专业级极速转档软件

华擎全时播放技术

在 PC 关机的状态（或 ACPI S5 休眠模式）下，将便携式音频设备，如 MP3 播放器上的音乐通过 PC 来播放！

SATA3

2 x SATA3 6Gb/s

图形化 UEFI BIOS 界面

* 图形视觉体验
* 可使用鼠标
* 支持 3TB 硬盘启动

AXTU 全功能调节软件

华擎超级调节工具（ASRock Extreme Tuning Utility (AXTU)）是一个全功能软件，可让您在友好的界面中微调各个不同功能，包括硬件监控，风扇控制，OC DNA 和 IES

App Charger

苹果充电器的最佳伴侣

THX TruStudio

来提供与现场演出、电影与录制音频一样出色的音效体验。

规格更改时恕不预先通知 品牌和产品名称归各自公司所有。不保证任何配置与产品实物规格相同。